

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «Жуланихинская средняя общеобразовательная школа»

  
Л.С.Турубанова  
(Ф.И.О., должность руководителя)

«16» января 2017 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

с. Жуланиха

место заполнения (населенный пункт)

### I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

**659154 Алтайский край Заринский район с. Жуланиха ул. Ленина 3**

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): **обучение**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1364,4 кв. м.
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
- год постройки здания 1989 г. \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ г.
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_ капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 400 кв. м
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -**да**

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Жуланихинская средняя общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края (МКОУ «Жуланихинская СОШ»**

Адрес места нахождения организации:

**659154 Алтайский край Заринский район с. Жуланиха ул. Ленина 3**

Юридический адрес организации

**659154 Алтайский край Заринский район с. Жуланиха ул. Ленина 3**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

**оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

**Комитет Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи  
659100 Алтайский край, г. Заринск, ул. Ленина, д. 23**

Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**Общественным транспортом –**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта   м

Время движения (пешком) .

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

Перекрестки:

Нерегулируемые: **один перекресток с пешеходным переходом**

регулируемые   **нет**  

со звуковой сигнализацией,   **нет**  

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

Перепады высоты на пути: **есть**, нет – **бордюрный камень до 12 см**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
2	Вход (входы) в здание	Адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,

С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые; С-слепые; Г-глухие.

Сфера деятельности: **образование**

Средняя посещаемость в день (чел.), **количество обслуживаемых (130 чел.)**, вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): **250 чел.**

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):  
**обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

**Заместитель директора школы по безопасности Турина Галина Михайловна**  
**8(38595)24615** [julaniha@mail.ru](mailto:julaniha@mail.ru)

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	07.50 -17.00
2	вторник	07.50 -17.00
3	среда	07.50 -17.00
4	четверг	07.50 -17.00
5	пятница	07.50 -17.00
6	суббота	нет
7	воскресенье	нет

## II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1989 года	
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	<b>нет</b>
3	формат предоставления услуги	<b>на дому / дистанционно /, на объекте</b>
4	количество паспортизированных зданий	<b>одно</b>
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших <b>инструктирование</b> или обучение для работы с	48/ 100%

	инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	
б	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	1 / 2 %
8	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	сменные кресла-коляски	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	адаптированные лифты	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	поручни	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	пандусы	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	подъемные платформы (аппарели)	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	раздвижные двери	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	доступные входные группы	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>нет</i>	<i>не требуется реконструкция</i>
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>да</i>	<i>не требуется реконструкция</i>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>

	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
2	иные (указать)		

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>проведено</i>	<i>требуется (согласно периодичности и с вновь прибывшими)</i>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<i>есть</i>	<i>не требуется</i>
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
5	иные (указать)		

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
1	Территория прилегающая к зданию и вход в здание: -Приобретение (установка) телескопического(переносного) пандуса.	В рамках реализации муниципальных программ «Социальная защита» «Образование Алтайский край» на 2017-2021 гг.
2	Пути движения внутри здания: - Приобретение, установка поручней у стен.	
3	Зона целевого назначения: - приобретение специализированной мебели	
4	Санитарно-гигиенические помещения:	
5	Все зоны и участки: Адаптация с учетом категорий инвалидов	

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

ДП-В

Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование с Комитетом Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности

дата, наименование сайта, портала

<http://www.dostupno.mosreg.ru>

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП- И (У, С, Г) \*

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

К — колясочники; О- опорники; С-слепые; Г- глухие; У- умственно-отсталые.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Прокудина К.М.	
2	Турина Г.М.	
3	Медведев А.А.	

	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1		